

# Plotter de corte Secabo S160

El S160 con 160cm ancho de corte es el non plus ultra de la reconocida serie S de Secabo. Como todos los plotters de la serie S de Secabo el Secabo S160 está provisto de servomotores extraordinariamente precisos y eficientes. El Secabo S160 permite el corte de datos de gran tamaño o de gran repetición. Todos los materiales comunes, tales como vinilos adhesivos, vinilos textiles flex y flock, máscaras, papel, cartón, etcétera, en anchos de hasta 175cm pueden ser cortados por el nuevo S160 de Secabo. La gran pantalla retroiluminada y botones de gran tamaño permiten una fácil manejo del plotter Secabo S160, con la mejora de la tecnología LAPOS2 se pueden cortar contornos de impresiones con gran precisión. El S160 incluyeel programa de corte FlexiStarter y un estable pie soporte con barras porta bobinas de rebobinado automático para bobinas de material con un largo de unos 50 m y un mandril de 3 pulgadas de diámetro.



### Descripción general de características:



#### Compatible con Mac

Producto compatible con Apple Mac e incluye el software de SignCut LAPOS).



#### Interfaz USB

EL plotter posee salida USB fácil instalar mediante driver suministrado.



## Plug and play

Fácil instalación en PC y Mac, no requiere de otros controladores.



#### Servomotores

Excepcionalmente silencioso, precisos y potentes servomotores potentes servomotores para un mejor resultado en el corte.



#### Menú de fácil uso

Panel de control con mandos muv onfortables y LCD-Display iluminado.



#### Bajo volumen

El bajo volumen de la máquina funcionamiento utilización posible posible su utili: dentro de la oficina.



### Alta precisión

De alta precisión trazar para los más pequeñas fuentes y objetos.



# LAPOS² mejorado

LAPOS<sup>2</sup> permite la lectura más rápida de las marcas de registro para el corte de contornos.



# Compatible con 64bit

Este plotter de corte puede ser utilizado con los sistemas operativos de 64-bit.



Software de corte FlexiStarter El Software de corte profesional FexiStarter, la compañía multinacional SAI ofrece posibilidad

la posibilidad de instalación en más de 10 idiomas y permite la realización de cortes de manera rápida y sencilla.

### Datos técnicos:

Plotters de corte: Secabo S160

Servo-plotter de corte con pie soporte incluído

rebobinador automático

1750mm Máximo ancho del material: Ancho máx. corte: 1600mm Espesor máximo del material: 1 m m Velocidad de corte max.: 960mm/seg. 50g - 750g Presión: RS232C, USB Conexiones:

LAPOS 2, 4 marcas de corte Función corte de contornos:

Pantalla LCD gráfica retroiluminada con botones de Maneio: gel

Memoria interna: 4MR Resolución mecánica: 0.0125mm Presición en la repetición:  $< \pm 0.08 mm$ 

90V - 240V / 50Hz - 60Hz Fuente de alimentación:

+5  $^{\circ}$  C - 35  $^{\circ}$  C / 30% - 70% humedad ambiental Condiciones ambientales:

# Fotos:





Peso sin embalaje: 50kg 60kg Peso con embalaje:

Dimensiones (LxAxA): 192cm x 26cm x 26cm

Plotter de corte, programa de corte en varios idiomas FlexiStarter (Windows) o SignCut licencia 1 año (Mac), cuchilla de arrastre, portacuhillas, Plotstift, alfombrilla de corte, cables de conexión, pie soporte con portarrollos y rebobinador de vinilo, manual de

Incluye:

## Accesorios disponibles:

Cuchilla de arrastre para plotters Secabo - Cuchillas de arrastre, disponibles con un ángulo de cuña de 30°, 45° o 60° - dependiendo de la aplicación, compensación 0,25 mm. Para obtener los mejores resultados de corte se recomienda un cambio regular de la cuchilla Portacuchillas CIV y S - Portacuchillas de aluminio para las cuchillas de arrastre Secabo serie CIV y serie S.

Alfombrilla de corte - Alfombrilla de corte autoadhesiva para el corte de materiales que no estan compuestos de dos capas como papel, cartón, etc. La alfobrilla puede ser usada con materiales muy delgados y frágiles, tales como vinilo textil flex, etc. Se consigue una mayor estabilidad del material mejorando considerablemente la calidad del corte, principalmente en el corte de pequeños objetos. Disponible en A4, A3 y 60cm x 90cm