

LAMINADORAS ALEMANAS Roll Lam

LAMINADORAS EN CALOR

Para montaje y laminado profesional. Rodillos de silicona motorizados para facilitar el trabajo de laminado y texturizado de pósters, impresiones artísticas, publicaciones a chorro de tinta, etc. El rodillo superior está provisto de un elemento térmico que nos permite calentar el rodillo de silicona a 30 o a 60º. Se puede ajustar la velocidad de trabajo incluso en marcha para adaptarla a cada material.



Características Técnicas

Modelo	024024	024026	024028
Temperatura de trabajo	30° C - 60° C	30° C - 60° C	30° C - 60° C
Ancho rodillo / Ancho útil	130 cm / 120 cm	150 cm / 140 cm	170 cm / 160 cm
Ancho / Profundidad / Altura	172 / 35 / 116 cm	192 / 65 / 116 cm	212 / 65 / 116 cm
Peso Total	136 Kg	148 Kg	180 Kg
Grosor máximo panel	25 mm	25 mm	25 mm
Diámetro del rodillo	112 mm	112 mm	112 mm
Velocidad	0,5 - 2 m / min	0,5 - 2 m / min	0,5 - 2 m / min
Voltage	230 - 240 V	230 - 240 V	230 - 240 V
Medición de Altura	Central	Central	Central
Control manual y a pedal	Si	Si	Si
Modo de Avance y Retroceso	Si	Si	Si