

RICOH
imagine. change.

Aficio®

SG 7100DN

Impresora GELJET™

☑ Impresora



Aficio™ SG
7100DN

29
ppm

Color
B/N

GELJET™: Color asequible para todas las necesidades

¿Quiere ofrecer a sus clientes y empleados documentos en color, de alta calidad y a un precio asequible bajo demanda? Ahora ya puede con las Aficio™ SG 7100DN. Esta innovadora impresora GELJET™ ofrece unas dimensiones reducidas, acceso totalmente frontal y conectividad de red de serie. Utiliza la tecnología de secado rápido Liquid Gel™ de Ricoh para simplificar la impresión en color en tiendas, negocios y oficinas domésticas.



La ventaja de la tecnología GELJET™

Las impresoras GELJET™ utilizan Liquid Gel™, un gel líquido basado en pigmentos, de textura viscosa, no permeable y de secado rápido. Ofrece un color de alta calidad a un bajo coste en papel normal. Además, gracias a que Liquid Gel™ se seca al instante, también permite una impresión dúplex de alta velocidad.



ECONomy Color exclusivo

En modo ECONomy Color, las GELJET™ distinguen entre el texto y las imágenes; el texto se imprime en negro sólido, mientras que el grosor de las imágenes se reduce a la mitad. De esta forma, obtendrá documentos en color de calidad a un coste similar al de la impresión en blanco y negro.



Diseño de uso sencillo

Gracias a que el panel de mandos y las operaciones son accesibles desde la parte frontal, estas versátiles impresoras se pueden instalar prácticamente en cualquier sitio. También ofrece conectividad de red y USB, y una sencilla configuración de sobres desde la ventana del driver de la impresora.

Transforme su uso del color



Mejore la productividad

La velocidad de primera impresión en color es de 8 segundos. Disfrute de una rápida impresión de hasta 29 ppm, que puede ser ininterrumpida gracias a las opciones de bandeja de papel de gran capacidad. Dado que admite papel de gran formato y que dispone de la opción de Bandeja multi bypass, puede imprimir sin problemas pósteres, banners, sobres y papeles personalizados.

El fin de la externalización

Las GELJET™ pueden gestionar una amplia variedad de tamaños y gramajes de papel. Incluso puede imprimir a dos caras para ahorrar papel con la unidad dúplex de Aficio™ SG 7100DN. Esto le proporciona flexibilidad para crear internamente sus propios documentos en color con un aspecto profesional.



Amplíe sus horizontes

¿Necesita una solución para imprimir a color grandes formatos? La sorprendentemente compacta y versátil Aficio™ SG 7100DN le permite imprimir desde hojas de cálculo Excel hasta planos arquitectónicos, de tamaño A4 a tamaño A3 de fácil lectura.

Eficiencia energética y ahorro de costes

Las funciones de ahorro energético de las GELJET™ reflejan el compromiso de Ricoh con el medio ambiente. Su consumo eléctrico es uno de los más bajos de su clase y ayudan a reducir las emisiones de CO2, así como su TCO. Las GELJET™ también cumplen las últimas normas Energy Star.



SG 7100DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Aficio®

GENERAL

Tecnología:	GEL
Tiempo de calentamiento:	35 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 8 segundos B/N: 6 segundos
Velocidad ISO:	A todo color: 11,5 páginas por minuto B/N: 11,9 páginas por minuto
Velocidad de impresión:	A todo color: 29 páginas por minuto B/N: 29 páginas por minuto
CPU:	192 MHz
Memoria:	32 MB
Dimensiones (An x La x Al):	529 x 509 x 212,5 mm
Peso:	14,8 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Ciclo duty:	10.000 impresiones/mes
Dúplex:	Si

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: Ráster RPCS
Resolución de impresión:	3.600 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Protocolo de red:	TCP/IP
Entornos Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o posterior

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	A3, A4, A5, A6, B5
Capacidad entrada papel:	Estándar: 250 hojas Máximo: 600 hojas
Capacidad salida papel:	100 hojas
Gramaje papel:	Bandejas de papel estándar: 60 - 163 g/m ² Bandejas de papel opcionales: 60 - 105 g/m ² Bandeja bypass: 60 - 256 g/m ²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Potencia en modo operativo: 26,2 W Temporizador ahorro energía: 1,1 W
---------------------	--

SOFTWARE

Estándar:	Remote Communication Gate S Pro, Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite se puede descargar del sitio web gratuitamente
-----------	---

OPCIONES

1 bandeja de papel de 250 hojas, Bandeja multibypass

CONSUMIBLES

Capacidad cartucho de gel (duración normal):	Negro: 2.500 impresiones (GC-41K) Cian: 2.200 impresiones (GC-41C) Magenta: 2.200 impresiones (GC-41M) Amarillo: 2.200 impresiones (GC-41Y)
Capacidad cartucho de gel (corta duración):	Negro: 600 impresiones (GC-41KL) Cian: 600 impresiones (GC-41CL) Magenta: 600 impresiones (GC-41ML) Amarillo: 600 impresiones (GC-41YL)
Unidad de recogida de tinta:	27.000 impresiones (IC-41)

La velocidad de impresión puede variar según el tipo de impresión. La velocidad de impresión continua se basa en el driver RPCS (modo de alta velocidad). La velocidad ISO se basa en el driver RPCS (datos de referencia). Método de medición de la duración de los consumibles: ISO/IEC 24711.

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH

Ricoh España SLU
Av. Via Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es